

指標の意義

- ・褥瘡予防対策は、提供されるべき医療の重要な項目であり、栄養管理、ケアの質評価にかかわる指標。
- ・褥瘡アセスメント、予防アプローチの組織化の促進。

指標の計算式、分母・分子の解釈

・収集期間：1ヶ月毎

	各指標の計算式と分母・分子の項目名	分母・分子の解釈
分子	入院後に新規に発生した褥瘡の数(別部位は1として計測)	ひとりの患者でも複数発生した場合はその個数を算出する。
分母	調査月の新入院患者数+前月最終日在院患者数(24時現在)	

考察

【2012年 年間数値報告】

最小値0.14% 25%値0.71% 中央値1.14% (昨年より0.13%少ない)

75%値1.71% 最大値6.92%

回答病院：74病院中、毎月(12ヵ月)報告されている病院は58病院でした(78.37%)。

【考察・分析】

毎月報告できていない16病院中、10病院は下半期から毎月報告されるようになってきています。

紙カルテから電子カルテに移行し褥瘡管理アプリを使用した病院や、データが昨年に比べて正確に取れるように仕組みを変えた病院があります。

データの取り方の工夫など具体的な経験交流ができれば、どの病院ももっと正確にデー

タを取ることができるようになるのかもしれない、と考えます。

一方、入院患者の重症度の変化、年齢層や病状の全体的変化が数値に反映している病院もあるようです。中小病院における患者層の高齢化・重症化は多くの病院に共通の変化ではないかと思います。

改善事例

- ・今回の最大値の病院では認定看護師(WOC)の活躍があるようです。また、褥瘡対策チームの強化(毎週回診・外科医の関与)を始めた病院もありました。
- ・データを職員に公表することで褥瘡に対する意識が高まり、リハビリの充実・離床率

の上昇などの数値的变化が見られた病院もありました。


- ・昨年、高い数値であった病院では褥瘡対策の物品を充実させた工夫もありました。

指標3	B)調査月の 新入院患者数		C)前月最終日 在院患者数 (24時現在)		G)平均在院日数		入院後に新規に 発生した褥瘡の数 (別部位は1として計測)		褥瘡新規発生率	
	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年
勤医協中央病院	721	739	326	321	15.2	14.9	11	12	1.03	1.12
一条通病院	120	115	135	133	35.7	36.7	5	7	2.12	2.69
函館稜北病院	74	76	88	89	38.9	37.4	4	1	2.69	0.60
健生病院	336	359	274	269	25.9	24.1	9	10	1.45	1.57
あおり協立病院	—	238	—	216	—	29.3	—	1	—	0.31
坂総合病院	550	565	313	304	18.5	17.7	7	10	0.83	1.10
長町病院	69	60	124	116	56.8	60.8	3	7	1.67	3.87
泉病院	—	55	—	74	—	42.0	—	4	—	3.02
鶴岡協立病院	191	214	173	169	28.3	24.8	10	7	2.61	1.78
至誠堂総合病院	147	156	223	224	46.2	43.9	4	5	0.99	1.34
医療生協わたり病院	219	207	162	157	23.7	24.1	1	2	0.36	0.41
前橋協立病院	255	255	169	174	21.3	21.3	3	4	0.81	1.03
埼玉協同病院	648	640	309	292	15.7	15.4	9	6	0.95	0.69
埼玉西協同病院	80	72	40	41	16.8	18.8	2	3	1.39	2.81
熊谷生協病院	—	52	—	73	—	44.6	—	1	—	1.16
秩父生協病院	—	19	—	50	—	80.3	—	1	—	1.09
船橋二和病院	463	415	235	231	16.9	17.7	6	8	0.79	1.21
みさと健和病院	476	467	224	230	15.4	15.8	4	8	0.55	1.21
小豆沢病院	116	124	115	120	30.1	29.0	1	1	0.22	0.24
大田病院	253	252	182	178	22.3	22.8	6	3	1.27	0.78
東葛病院	436	438	278	279	20.5	20.7	17	21	2.31	2.94
立川相互病院	573	574	305	305	16.3	16.5	10	10	1.09	1.14
王子生協病院	—	156	—	97	—	20.7	—	2	—	0.67
汐田総合病院	248	244	232	230	29.0	29.5	5	6	1.10	1.30
下越病院	300	297	245	229	26.6	25.6	12	36	2.19	6.92
城北病院	229	224	242	247	34.0	34.7	11	12	2.35	2.51
甲府共立病院	484	472	231	225	15.9	16.0	10	12	1.46	1.72
巨摩共立病院	107	100	139	130	40.8	40.5	3	4	1.12	1.57
長野中央病院	504	497	289	280	18.3	18.3	11	4	1.40	0.47
健和会病院	226	225	172	173	25.2	25.1	4	8	0.94	1.99
諏訪共立病院	92	92	94	95	32.6	31.8	14	7	7.34	3.90
松本協立病院	320	312	171	157	16.9	16.8	3	3	0.61	0.66
上伊那生協病院	—	86	—	121	—	45.2	—	1	—	0.63
みどり病院	105	116	78	80	23.6	21.8	4	3	2.14	1.45
協立総合病院	677	629	325	328	15.5	15.9	6	7	0.55	0.73
北病院	—	57	—	29	—	17.0	—	4	—	4.62
名南病院	161	167	130	127	24.6	24.1	5	4	1.86	1.19
千秋病院	137	134	225	226	51.7	53.5	5	4	1.27	1.20
津生協病院	124	128	138	135	34.3	32.8	5	4	1.91	1.36
京都民医連中央病院	495	538	275	361	18.7	21.9	7	13	0.96	1.46


指標3	B)調査月の 新入院患者数		C)前月最終日 在院患者数 (24時現在)		G)平均在院日数		入院後に新規に 発生した褥瘡の数 (別部位は1として計測)		褥瘡新規発生率	
	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年
東大阪生協病院	—	91	—	95	—	32.1	—	1	—	0.36
西淀病院	245	247	207	200	26.8	26.6	6	3	1.33	0.71
耳原総合病院	679	732	284	278	13.9	13.2	13	10	1.32	0.97
コープおおさか病院	—	187	—	149	—	25.3	—	1	—	0.21
尼崎医療生協病院	312	310	172	163	17.5	17.3	7	2	1.38	0.49
おかたに病院	—	121	—	139	—	35.9	—	3	—	1.12
土庫病院	331	324	165	158	16.3	16.4	2	3	0.47	0.62
和歌山生協病院	—	148	—	122	—	26.4	—	2	—	0.78
鳥取生協病院	265	270	229	221	27.8	26.4	6	4	1.11	0.88
総合病院松江生協病院	286	296	272	272	30.4	29.7	5	5	0.85	0.94
総合病院水島協同病院	297	314	226	214	24.6	22.5	5	4	0.89	0.77
総合病院岡山協立病院	322	342	261	263	26.3	24.9	9	12	1.62	1.98
総合病院福島生協病院	164	170	127	128	25.5	24.0	2	1	0.69	0.45
広島共立病院	278	281	169	169	19.9	19.8	6	5	1.36	1.02
徳島健生病院	128	131	158	147	38.7	36.0	15	9	5.40	3.12
高松平和病院	195	199	106	102	17.3	16.8	2	2	0.66	0.67
高知生協病院	—	96	—	102	—	33.6	—	3	—	1.57
健和会大手町病院	588	577	527	515	28.9	28.5	53	45	4.68	4.11
千鳥橋病院	469	478	276	271	19.9	19.4	11	8	1.43	1.10
米の山病院	198	202	201	203	32.1	31.4	6	7	1.42	1.62
みさき病院	29	31	142	142	151.3	137.9	4	9	2.60	5.24
上戸町病院	111	107	97	88	28.2	27.0	3	3	1.28	1.41
くわみず病院	161	173	82	84	16.9	16.3	2	3	0.82	1.20
大分健生病院	—	94	—	104	—	34.7	—	3	—	1.33
宮崎生協病院	142	158	92	95	21.8	20.0	3	4	1.18	1.71
総合病院鹿児島生協病院	452	453	276	275	20.3	20.3	16	16	2.16	2.17
国分生協病院	—	170	—	116	—	22.0	—	3	—	1.05
沖縄協同病院	635	640	266	260	13.6	12.8	4	7	0.47	0.77
	—	122	—	148	—	37.9	—	—	—	—
	—	403	—	205	—	14.2	—	3	—	0.49
	—	111	—	74	—	21.8	—	0	—	0.14
	—	93	—	107	—	36.2	—	5	—	2.44
	—	591	—	271	—	15.4	—	6	—	0.66
	128	131	140	136	34.7	33.4	2	3	0.84	0.94
最小値									0.22	0.14
25%値									0.85	0.71
中央値									1.27	1.14
75%値									1.77	1.71
最大値									7.34	6.92
	人	人	人	人	日	日	件	件	%	%

指標3： 褥瘡新規発生率

分子：入院後に新規に発生した褥瘡の数（別部位は1として計測）
分母：調査月の新規入院患者数＋前月最終日在院患者数（24時現在）




指標3： 褥瘡新規発生率



指標3：褥瘡新規発生率

分子：入院後に新規に発生した褥瘡の数（別部位は1として計測）
 分母：調査月の新規入院患者数＋前月最終日在院患者数（24時現在）



褥瘡新規発生率		
最小値	0.22	0.14
25%値	0.85	0.71
◆ 中央値	1.27	1.14
75%値	1.77	1.71
最大値	7.34	6.92
● 自病院	(なし)	(なし)