

## 指標の意義

- ・褥瘡予防対策は、提供されるべき医療の重要な項目であり、栄養管理、ケアの質評価にかかわる指標。
- ・褥瘡アセスメント、予防アプローチの組織化の促進。

## 指標の計算式、分母・分子の解釈

・収集期間：1ヶ月毎

	各指標の計算式と分母・分子の項目名	分母・分子の解釈
分子	入院後に新規に発生した褥瘡の数（別部位は1として計測）	ひとりの患者でも複数発生した場合はその個数を算出する。
分母	調査月の新入院患者数＋前月最終日在院患者数（24時現在）	

## 考察

## 【2013年年間数値報告】

最小値0.04% 25%値0.71% 中央値1.22%（昨年より0.08%多い）  
 75%値2.06% 最大値6.85%  
 回答病院：77病院中、全月報告されているのは66病院でした（85.71%）。

## 【考察・分析】

全月報告されていない病院11件中、7病院は未報告が5か月以内となっている。報告が継続的に行えるよう、褥瘡対策チームなどとの連携により、入力に関する仕組み作りが有効であると考えます。

入院患者の変化や病棟編成・病院全体の変化に合わせた取り組みも必要になると考

え、チームで取り組みことを課題とします。また一方、皮膚排泄ケアの認定看護師の育成・配置により、褥瘡対策に効果が表れている病院もありますが、まだその数は少なく、このことも今後の課題と考えます。

## 改善事例

- ・毎年、新規褥瘡発生率が高い10病院内にいるA病院では、工夫を重ね新規発生率を下げています。具体的な事項は、褥瘡対策チームの毎週回診に加え褥瘡マットや重圧分散マットレスの設備整理を行い、2013年度からは入院時チェックリストの中に「褥瘡


マットの検討」という項目を作り、道具をいかに有効に使用するのかという課題に向けた行動が効果を表してきています。

指標3	B) 調査月の新入院患者数		C) 前月最終日在院患者数(24時現在)		G) 平均在院日数		入院後に新規に発生した褥瘡の数(別部位は1として計測)		褥瘡新規発生率	
	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年
勤医協中央病院	739.08	801.50	321.08	346.83	14.9	15.0	11.92	8.83	1.12	0.77
苫小牧病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一条通病院	115.00	108.50	133.25	129.50	36.7	39.5	6.67	4.58	2.69	1.93
函館稜北病院	76.42	73.55	89.00	90.27	37.4	38.7	1.00	0.67	0.60	0.33
健生病院	358.92	379.17	268.58	263.92	24.1	22.5	9.83	12.83	1.57	2.00
あおもり協立病院	238.00	236.17	216.25	213.42	29.3	29.1	1.42	1.08	0.31	0.24
坂総合病院	564.92	528.17	304.25	304.17	17.7	18.9	9.58	6.83	1.10	0.82
長町病院	60.25	62.25	116.42	115.00	60.8	59.1	6.83	3.92	3.87	2.21
泉病院	54.56	56.25	74.11	71.17	42.0	39.7	3.89	4.08	3.02	3.20
中通総合病院	—	653.22	—	363.33	—	18.0	—	7.67	—	0.75
本間病院	122.20	125.00	148.40	144.92	37.9	36.6	—	1.00	—	0.37
鶴岡協立病院	214.08	226.00	168.75	175.50	24.8	23.8	6.83	6.67	1.78	1.66
医療生協わたり病院	207.08	183.08	156.50	138.75	24.1	24.9	1.50	0.58	0.41	0.18
前橋協立病院	254.75	242.25	173.75	166.50	21.3	22.3	4.42	3.50	1.03	0.86
利根中央病院	403.00	426.08	205.00	193.08	14.2	14.1	3.00	4.58	0.49	0.74
埼玉協同病院	640.33	645.00	292.08	294.17	15.4	15.1	6.42	8.83	0.69	0.94
埼玉西協同病院	71.83	75.50	40.83	38.50	18.8	17.2	3.17	3.17	2.81	2.78
熊谷生協病院	52.27	54.00	73.00	71.67	44.6	41.0	1.45	2.58	1.16	2.06
秩父生協病院	18.83	18.92	49.83	50.83	80.3	86.5	0.75	0.83	1.09	1.15
千葉健生病院	111.00	106.25	73.50	81.50	21.8	24.6	0.25	0.67	0.14	0.36
船橋二和病院	415.08	424.75	230.83	227.00	17.7	17.4	7.83	5.33	1.21	0.82
みさと健和病院	467.00	440.42	229.75	228.42	15.8	16.4	8.42	6.25	1.21	0.93
小豆沢病院	124.08	123.42	120.17	121.75	29.0	28.7	0.58	0.09	0.24	0.04
大田病院	251.75	251.67	178.00	176.58	22.8	22.6	3.33	3.25	0.78	0.76
中野共立病院	92.50	92.25	107.00	107.33	36.2	36.5	4.86	2.67	2.44	1.34
立川相互病院	573.83	592.83	305.33	308.50	16.5	16.2	10.00	8.17	1.14	0.91
王子生協病院	155.80	169.42	96.80	138.00	20.7	26.2	1.70	2.33	0.67	0.76
汐田総合病院	244.00	248.08	229.67	222.00	29.5	28.1	6.17	8.58	1.30	1.83
下越病院	296.92	321.08	229.33	244.50	25.6	24.1	36.42	10.42	6.92	1.84
城北病院	223.83	238.67	247.00	242.17	34.7	32.0	11.83	13.92	2.51	2.89
甲府共立病院	472.42	434.00	225.33	220.08	16.0	16.4	12.00	12.17	1.72	1.86
巨摩共立病院	100.36	91.17	129.73	121.00	40.5	42.1	4.00	6.33	1.57	3.06
石和共立病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長野中央病院	497.17	509.08	280.33	298.83	18.3	18.0	3.67	1.25	0.47	0.15
健和会病院	224.83	223.83	172.83	158.50	25.1	24.4	7.92	11.75	1.99	3.07
諏訪共立病院	92.42	86.75	95.42	93.33	31.8	34.3	7.33	5.08	3.90	2.82
松本協立病院	311.50	310.33	157.00	146.67	16.8	16.1	3.08	3.08	0.66	0.67
上伊那生協病院	86.10	77.33	121.20	117.00	45.2	49.8	1.30	1.33	0.63	0.69
みどり病院	116.00	108.50	79.75	73.92	21.8	22.6	2.83	2.33	1.45	1.28
三島共立病院	—	55.71	—	63.86	—	36.1	—	5.14	—	4.30
協立総合病院	629.33	625.17	327.58	306.50	15.9	16.3	7.00	6.58	0.73	0.71
総合病院南生協病院	591.25	615.20	271.00	266.00	15.4	15.0	5.67	4.00	0.66	0.46
北病院	57.22	47.25	29.33	29.08	17.0	19.2	4.00	4.42	4.62	5.79
名南病院	166.83	154.50	127.42	120.67	24.1	25.8	3.50	5.83	1.19	2.12
千秋病院	134.33	151.08	226.08	252.25	53.5	52.9	4.33	5.67	1.20	1.40

指標3	B) 調査月の新入院患者数		C) 前月最終日在院患者数(24時現在)		G) 平均在院日数		入院後に新規に発生した褥瘡の数(別部位は1として計測)		褥瘡新規発生率	
	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年
津生協病院	128.42	126.58	135.42	133.42	32.8	33.3	3.58	4.67	1.36	1.79
京都市民連中央病院	537.92	544.00	360.50	367.33	21.9	21.8	13.08	4.67	1.46	0.51
東大阪生協病院	90.50	82.67	95.33	93.17	32.1	34.4	0.67	0.17	0.36	0.09
西淀病院	247.17	244.42	200.25	202.17	26.6	26.6	3.17	3.92	0.71	0.88
耳原総合病院	731.50	749.92	277.75	278.83	13.2	12.8	9.83	9.67	0.97	0.94
コープおおさか病院	186.83	193.42	148.58	155.92	25.3	25.2	0.70	1.50	0.21	0.43
東神戸病院	—	146.33	—	138.67	—	30.1	—	7.25	—	2.54
尼崎医療生協病院	309.83	312.50	162.92	163.75	17.3	17.3	2.33	1.17	0.49	0.24
おたに病院	120.75	130.92	138.67	136.08	35.9	32.9	2.92	3.58	1.12	1.34
土庫病院	323.58	311.83	157.58	159.67	16.4	16.9	3.00	2.50	0.62	0.53
和歌山生協病院	148.00	137.42	121.56	119.42	26.4	28.5	2.11	1.42	0.78	0.55
鳥取生協病院	269.50	278.17	220.67	225.00	26.4	26.1	4.33	4.75	0.88	0.94
総合病院松江生協病院	295.50	284.83	271.50	271.67	29.7	30.9	5.33	4.20	0.94	0.76
出雲市民病院	—	103.50	—	134.25	—	40.8	—	8.00	—	3.29
総合病院水島協同病院	314.17	336.00	214.33	215.42	22.5	21.2	4.08	8.08	0.77	1.47
総合病院岡山協立病院	342.17	358.83	263.08	263.25	24.9	23.9	12.00	14.92	1.98	2.40
総合病院福島生協病院	170.17	168.33	127.75	127.42	24.0	24.4	1.33	1.83	0.45	0.62
広島共立病院	281.25	273.08	168.75	169.08	19.8	19.9	4.58	5.78	1.02	1.29
宇部協立病院	130.83	126.58	136.08	140.67	33.4	36.0	2.50	3.42	0.94	1.28
徳島健生病院	131.00	111.50	146.75	138.42	36.0	39.8	8.67	5.75	3.12	2.30
高松平和病院	198.92	199.33	101.67	100.08	16.8	16.5	2.00	0.92	0.67	0.31
高知生協病院	95.67	92.50	102.11	102.58	33.6	33.7	3.11	4.73	1.57	2.41
健和会大手町病院	576.83	598.75	515.08	431.83	28.5	23.7	44.83	42.75	4.11	4.15
千鳥橋病院	477.83	494.17	270.58	276.08	19.4	18.8	8.25	9.42	1.10	1.22
米の山病院	202.33	198.42	203.42	200.42	31.4	31.8	6.58	5.75	1.62	1.44
みさき病院	31.25	29.75	142.25	141.42	137.9	145.1	9.08	4.08	5.24	2.39
上戸町病院	106.75	—	88.00	—	27.0	—	2.75	—	1.41	—
くわみず病院	172.83	167.17	84.08	80.58	16.3	16.2	3.08	1.75	1.20	0.71
大分健生病院	93.78	101.42	104.00	107.50	34.7	33.5	2.63	3.50	1.33	1.68
宮崎生協病院	157.67	181.83	95.17	97.17	20.0	17.9	4.33	3.92	1.71	1.40
総合病院鹿児島生協病院	453.00	437.83	275.17	275.83	20.3	21.1	15.83	17.00	2.17	2.38
国分生協病院	170.00	155.00	115.75	118.00	22.0	26.0	3.00	2.00	1.05	0.73
沖縄協同病院	639.92	614.92	260.17	262.92	12.8	13.4	6.92	9.67	0.77	1.10
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	155.83	151.25	223.67	224.33	43.9	45.2	5.08	5.83	1.34	1.55
	438.00	442.50	278.92	315.00	20.7	20.3	21.08	—	2.94	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	69.00	—	77.00	—	36.9	—	10.00	—	6.85
最小値									0.14	0.04
25%値									0.71	0.71
中央値									1.14	1.22
75%値									1.71	2.06
最大値									6.92	6.85
	人	人	人	人	日	日	件	件	%	%


# 指標3: 褥瘡新規発生率

分子: 入院後に新規に発生した褥瘡の数(別部位は1として計測)  
 分母: 調査月の新規入院患者数+前月最終日在院患者数(24時現在)




# 指標3: 褥瘡新規発生率

相関係数 R = -0.0008



## 指標3: 褥瘡新規発生率

分子: 入院後に新規に発生した褥瘡の数(別部位は1として計測)  
 分母: 調査月の新規入院患者数+前月最終日在院患者数(24時現在)



褥瘡新規発生率

最小値	0.14	0.04
25%値	0.71	0.71
◆ 中央値	1.14	1.22
75%値	1.71	2.06
最大値	6.92	6.85
● 自病院	(なし)	(なし)