

指標の意義

- どの病院でも診察する機会が多く、その病院の治療効果を測る指標である

指標の計算式、分母・分子の解釈

	各指標の計算式と分母・分子の項目名	分母・分子の解釈
分子	市中肺炎患者死亡患者数（成人）：A) 軽症、B) 中等症、C) 重症、D) 超重症	その月に死亡した件数を入力する
分母	退院した市中肺炎患者発生患者数（成人）：A) 軽症、B) 中等症、C) 重症、D) 超重症	<p>市中肺炎で入院し退院した患者件数を重症度別に算出する。</p> <p>○使用する指標：①男性 70 歳以上、女性 75 歳以上、②BUN21mg/dL 以上または脱水あり、③SpO2 90% 以下 (PaO2 60Torr 以下)、④意識障害、⑤血圧 (収縮期) 90mmHg 以下。</p> <p>○重症度分類：軽度：上記 5 つの項目の何れも満足しないもの、中等症：上記項目の 1 つまたは 2 つを有するもの、重症：上記項目の 3 つを有するもの、超重症：上記項目の 4 つまたは 5 つを有するもの。ただし、ショックがあれば 1 項目のみでも超重症とする。</p> <p>○他の病院・施設から転院してきた患者は除く。</p> <p>○重症度の判定は入院時とする。</p> <p>○ICD コード J13\$～J18\$ を対象（15 歳以上で、入院前 1 ヶ月以内の入院歴、療養病院・施設滞在者を除く）とします（040070 インフルエンザ、ウィルス性肺炎 = ICD：J10\$、J11\$、J12\$ は除きます）。</p>
収集期間	1 ヶ月毎	
調整方法	日本呼吸器学会「呼吸器感染症に関するガイドライン」市中肺炎の診断基準を満たすもの、重症度別	・肺炎は民医連の DPC 病院ではいずれもトップの診断群。No.6 の全体の死亡率だけでは、疾患構成やその重症度も異なり、評価が難しい側面がある。2010 年度から、DPC の様式 1 で入力必須項目に加わったこともあり、とりくみやすい項目と考える。

考察

【2015年年間数値報告】

標準化死亡比：最小値 0.00 25% 値 0.57 中央値 0.88 75% 値 1.67 最大値 3.47

回答病院 68 病院

【考察・分析】

2015 年報告のあった 68 病院の集計で重症度別死亡率を求める [軽症 15/1682 = 0.89% 、中等症 373/5827 = 6.40% 、重症 232/1414 = 16.40% 、超重症 260/589 = 44.14%] となり、軽症以外の重症度で 2014 年の死亡率 [軽症 20/1280 = 1.56% 、中等症 345/5455 = 6.32% 、重症 196/1258 = 15.58% 、超重症 211/569 = 37.08%] より高い数値となっていました。そのため報告病院すべてを合計した「市中肺炎」死亡率は、2015 年 880/9512 = 9.25% となり、これまでの数値 (2011 年 9.18% 、2012 年 9.17% 、2013 年 8.93% 、2014 年 9.02%) でもっとも高い値となっています。各病院で、データの正誤も含め、死亡率の増減とその原因について検討する必要があります。

定義は違いますが例年参考として挙げる全日本病院協会の「肺炎死亡率」は、[軽症 46/2033 = 2.26% 、中等症 63/784 = 8.04% 、重症 592/3786 = 15.64% 、不明 8/2622 = 0.08% 、全体 709/9225 = 7.69%] (2014 年度・各四半期の数値を合計した数値。ホームページによると参加病院は 42 病院 (49 床～709 床)) となっていました (2013 年度も 7.64%) 。定義が違い、患者の基礎疾患や年齢なども違うため単純比較はできませんが、今後とも各病院で死亡率を分析して、ガイドラインに沿った診療プロセスを充実強化していきましょう。


指標20	市中肺炎患者死亡患者 数(成人) A)軽症		市中肺炎患者死亡患者 数(成人) B)中等症		市中肺炎患者死亡患者 数(成人) C)重症		市中肺炎患者死亡患者 数(成人) D)超重症		退院した市中肺炎患者 発生患者数(成人) A)軽症		退院した市中肺炎患者 発生患者数(成人) B)中等症		退院した市中肺炎患者 発生患者数(成人) C)重症		退院した市中肺炎患者 発生患者数(成人) D)超重症	
	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年
勤医協中央病院	0.08	0.00	0.67	0.58	0.42	0.33	0.75	0.58	2.17	3.92	18.50	19.17	5.00	6.17	3.08	1.92
苦小牧病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一条通病院	0.00	0.00	0.25	0.42	0.08	0.17	0.00	0.00	0.42	0.67	4.08	5.42	1.25	0.75	0.08	0.00
函館陵北病院	—	0.00	—	0.00	—	0.33	—	0.00	—	1.67	—	2.33	—	0.00	—	0.00
釧路協立病院	—	0.00	—	0.17	—	0.33	—	0.00	—	0.00	—	2.50	—	1.25	—	0.17
健生病院	0.00	0.00	0.33	0.33	0.58	0.42	0.50	0.42	0.83	1.08	4.17	4.00	1.67	1.67	1.17	0.75
あおり協立病院	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.08	0.42	1.50	0.50	1.25	1.75	1.67	1.08	1.50	0.42	1.83
川久保病院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.42	0.56	0.42	0.56	0.42	2.89	2.17	1.22	1.83	0.78	0.67
坂総合病院	0.00	0.08	1.33	1.42	1.33	1.08	0.92	0.50	3.50	8.25	16.67	16.83	4.75	3.50	2.00	1.25
長町病院	0.00	0.00	0.08	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.50	0.58	5.00	5.42	0.83	2.33	0.00	0.08
泉病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中通総合病院	0.08	0.00	0.42	1.00	0.58	0.75	0.17	0.67	3.17	3.17	9.83	10.75	1.25	1.67	0.42	0.75
本間病院	—	0.00	—	2.08	—	0.92	—	1.08	—	1.58	—	11.67	—	1.83	—	1.83
鶴岡協立病院	0.00	0.00	1.42	1.33	0.25	0.08	0.00	0.17	1.00	1.83	6.33	5.67	0.67	0.42	0.00	0.17
至誠堂総合病院	0.08	0.00	0.58	0.58	0.33	0.08	0.00	0.42	0.25	0.08	2.42	2.75	0.50	0.42	0.17	0.42
医療生協わたり病院	0.00	0.00	0.27	0.17	0.18	0.08	0.45	0.17	0.91	1.00	2.73	1.75	0.64	0.33	0.55	0.17
前橋協立病院	0.00	0.00	0.00	0.22	0.33	0.33	0.50	0.22	1.92	0.89	7.83	5.67	2.75	1.78	1.42	1.11
利根中央病院	0.00	0.00	0.33	0.17	0.83	0.25	0.67	0.42	2.42	1.92	10.75	8.17	3.67	3.67	1.33	1.58
北毛病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉協同病院	0.00	0.00	0.25	0.17	0.25	0.17	0.50	0.33	2.67	3.58	10.50	10.67	1.58	2.08	1.00	0.83
埼玉西協同病院	0.00	0.00	0.11	0.00	0.33	0.08	0.44	0.42	1.11	0.75	3.44	2.17	1.67	1.58	1.56	0.92
熊谷生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
秩父生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉健生病院	0.00	0.00	0.25	0.42	0.08	0.00	0.08	0.00	1.58	3.42	4.92	6.00	0.67	0.08	0.17	0.17
船橋二号病院	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08	0.00	0.17	0.08	0.92	1.58	5.75	5.00	1.75	1.33	0.75	0.50
みさと健和病院	0.00	0.00	0.42	0.33	0.08	0.17	0.42	0.67	1.58	2.00	9.08	8.92	1.00	1.25	1.00	1.00
小豆沢病院	0.08	0.00	1.50	1.00	0.33	0.33	0.33	0.25	1.42	0.75	7.83	5.17	0.83	1.08	0.67	0.25
大田病院	0.25	0.25	1.58	0.58	0.33	0.25	0.33	0.42	1.08	1.83	8.75	9.75	0.83	1.42	0.33	0.92
東葛病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中野共立病院	0.00	—	0.50	—	0.00	—	0.08	—	0.83	—	5.33	—	0.08	—	0.08	—
立川相互病院	0.00	0.08	0.33	0.50	0.33	0.67	0.17	0.25	1.92	4.42	10.67	14.75	3.75	3.33	1.08	1.08
王子生協病院	0.00	0.08	0.25	0.33	0.25	0.08	0.00	0.00	0.92	0.33	3.50	5.08	1.00	1.17	0.25	0.17
川崎協同病院	0.50	0.00	1.08	2.38	0.17	0.75	0.25	0.50	2.67	3.25	7.92	13.88	1.42	1.13	0.75	0.63
汐田総合病院	0.00	0.00	0.17	0.42	0.42	0.42	0.50	0.92	0.42	1.50	4.33	4.50	1.50	1.83	0.75	1.42
下越病院	0.00	0.00	0.67	0.50	0.83	0.67	0.67	0.83	1.00	1.25	8.08	7.00	4.42	4.75	3.33	3.33
富山協立病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
城北病院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.33	0.08	0.00	1.08	2.08	5.08	6.00	1.42	2.25	0.17	0.33
甲府共立病院	0.00	0.00	0.42	0.42	0.33	0.33	0.58	1.08	1.75	1.58	6.75	8.00	1.58	2.75	0.92	1.33
巨摩共立病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
石和共立病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長野中央病院	0.00	0.00	0.42	0.33	0.17	0.33	0.25	0.25	1.50	1.83	6.75	7.42	1.58	2.17	0.67	0.33
健和会病院	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.17	1.17	0.83	2.58	4.25	0.50	1.25	0.08	0.25
諏訪共立病院	0.00	0.00	0.17	0.08	0.17	0.08	0.58	0.17	0.42	0.08	2.00	1.92	0.92	0.75	1.17	0.25
松本協立病院	0.00	—	0.33	—	0.00	—	0.00	—	2.33	—	12.00	—	1.67	—	0.00	—
上伊那生協病院	0.00	0.00	1.00	0.42	0.25	0.25	0.08	0.00	0.58	0.50	5.50	4.67	0.42	0.58	0.08	0.00
みどり病院	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.08	1.25	1.67	0.17	0.17	0.00	0.00
三島共立病院	0.00	0.00	0.42	0.58	0.75	0.17	0.08	0.17	0.58	0.17	2.83	4.00	1.67	0.75	0.17	0.33
協立総合病院	0.08	0.17	1.50	1.58	0.58	0.58	0.42	0.42	6.00	10.75	24.42	28.83	3.25	2.33	0.92	0.58
総合病院南生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北病院	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.33	0.00	0.00
名南病院	0.00	0.00	0.08	0.42	0.25	0.08	0.00	0.00	0.67	1.33	4.25	6.08	1.58	1.08	0.00	0.00
千秋病院	0.00	0.00	0.75	1.17	0.25	0.25	0.33	0.17	0.42	1.08	3.67	6.42	0.33	0.75	0.42	0.25
津生協病院	0.00	0.25	2.58	3.50	0.33	0.75	0.25	0.33	1.92	1.58	14.50	14.17	1.08	1.75	0.33	0.42
京都民連第二中央病院	0.00	0.00	1.44	0.67	0.11	1.00	0.44	0.33	1.22	1.08	13.44	11.42	0.33	1.83	0.44	0.42
京都民連中央病院	0.00	0.00	0.25	0.33	0.00	0.17	0.25	0.08	1.33	2.58	5.58	6.92	1.25	2.08	0.50	0.58
東大阪生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西淀病院	0.00	0.00	0.30	0.45	0.20	0.18	0.00	0.00	2.20	3.45	7.90	9.91	1.20	0.82	0.10	0.09
耳原総合病院	0.08	0.00	0.17	0.08	0.25	0.42	0.17	0.33	3.75	3.67	9.25	13.58	2.17	3.50	0.92	1.42
コープおおさか病院	0.00	0.00	0.25	0.00	0.17	0.00	0.08	0.08	3.17	3.17	8.08	6.42	0.50	0.58	0.25	0.17
東神戸病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
尼崎医療生協病院	0.00	0.00	0.33	0.33	0.17	0.25	0.33	0.25	3.83	3.92	10.00	8.92	1.83	1.67	0.83	0.83
おかたに病院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.08	0.20	0.83	0.00	0.00	4.00	0.50	3.80	5.33	0.00	2.00
土庫病院	0.00	0.00	0.17	0.25	0.17	0.08	0.08	0.17	1.42	2.83	5.25	6.83	0.83	0.50	0.08	0.25
和歌山生協病院	0.00	0.00	0.25	0.17	0.25	0.50	0.58	1.25	1.58	0.58	8.00	6.33	4.17	3.92	3.83	2.50
鳥取生協病院	0.00	0.00	0.25	0.17	0.33	0.33	0.08	0.17	3.17	1.67	4.67	5.50	1.58	3.00	0.58	0.75
総合病院松江生協病院	0.00	0.00	0.25	0.17	0.50	0.50	0.33	0.33	0.58	1.08	4.00	3.50	1.50	2.50	1.75	1.00
出雲市民病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総合病院水島協同病院	0.00	0.00	0.													

指標20	市中肺炎患者死亡率(成人) A) 軽症		市中肺炎患者死亡率(成人) B) 中等症		市中肺炎患者死亡率(成人) C) 重症		市中肺炎患者死亡率(成人) D) 超重症		標準化死亡比	
	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年	2014年	2015年
勤医協中央病院	3.85	0.00	3.60	3.04	8.33	5.41	24.32	30.43	0.59	0.48
苦小牧病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一条通病院	0.00	0.00	6.12	7.69	6.67	22.22	0.00	—	0.65	1.23
函館後北病院	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—	—	2.03
釧路協立病院	—	—	—	6.67	—	26.67	—	0.00	—	1.15
健生病院	0.00	0.00	8.00	8.33	35.00	25.00	42.86	55.56	1.40	1.35
あおもり協立病院	0.00	0.00	9.52	0.00	15.38	5.56	100.00	81.82	1.61	1.36
川久保病院	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	22.73	71.43	62.50	0.95	1.14
坂総合病院	0.00	1.01	8.00	8.42	28.07	30.95	45.83	40.00	1.33	1.36
長町病院	0.00	0.00	1.67	0.00	70.00	25.00	—	0.00	1.41	0.76
泉病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中通総合病院	2.63	0.00	4.24	9.30	46.67	45.00	40.00	88.89	1.19	1.84
本間病院	—	0.00	—	17.86	—	50.00	—	59.09	—	2.20
鶴岡協立病院	0.00	0.00	22.37	23.53	37.50	20.00	—	100.00	3.12	3.05
至誠堂総合病院	33.33	0.00	24.14	21.21	66.67	20.00	0.00	100.00	3.25	2.54
医療生協わたり病院	0.00	0.00	10.00	9.52	28.57	25.00	83.33	100.00	1.80	1.68
前橋協立病院	0.00	0.00	0.00	7.02	12.12	18.75	35.29	20.00	0.54	0.68
利根中央病院	0.00	0.00	3.10	2.04	22.73	6.82	50.00	26.32	0.98	0.46
北毛病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉協同病院	0.00	0.00	2.38	1.56	15.79	8.00	50.00	40.00	0.73	0.47
埼玉西協同病院	0.00	0.00	3.23	0.00	20.00	5.26	28.57	45.45	0.80	0.62
熊谷生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
秩父生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉健生病院	0.00	0.00	5.08	6.94	12.50	0.00	50.00	0.00	0.81	0.83
船橋二和病院	0.00	0.00	2.90	0.00	4.76	0.00	22.22	16.67	0.43	0.11
みさと健和病院	0.00	0.00	4.59	3.74	8.33	13.33	41.67	66.67	0.80	0.95
小豆沢病院	5.88	0.00	19.15	19.35	40.00	30.77	50.00	100.00	2.46	2.54
大田病院	23.08	13.64	18.10	5.98	40.00	17.65	100.00	45.45	2.96	1.18
東葛病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中野共立病院	0.00	—	9.38	—	0.00	—	100.00	—	1.47	—
立川相互病院	0.00	1.89	3.13	3.39	8.89	20.00	15.38	23.08	0.47	0.75
王子生協病院	0.00	25.00	7.14	6.56	25.00	7.14	0.00	0.00	0.99	0.85
川崎協同病院	18.75	0.00	13.68	17.12	11.76	66.67	33.33	80.00	1.86	2.64
汐田総合病院	0.00	0.00	3.85	9.26	27.78	22.73	66.67	64.71	1.31	1.44
下越病院	0.00	0.00	8.25	7.14	18.87	14.04	20.00	25.00	0.85	0.74
富山協立病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
城北病院	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	14.81	50.00	0.00	0.38	0.36
甲府共立病院	0.00	0.00	6.17	5.21	21.05	12.12	63.64	81.25	1.24	1.18
巨摩共立病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
石和共立病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長野中央病院	0.00	0.00	6.17	4.49	10.53	15.38	37.50	75.00	0.85	0.93
健和会病院	0.00	0.00	3.23	1.96	0.00	6.67	0.00	66.67	0.28	0.56
諒訪共立病院	0.00	0.00	8.33	4.35	18.18	11.11	50.00	66.67	1.25	0.94
松本協立病院	0.00	—	2.78	—	0.00	—	—	—	0.31	—
上伊那生協病院	0.00	0.00	18.18	8.93	60.00	42.86	100.00	—	2.88	1.68
みどり病院	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	—	—	0.75	0.00
三島共立病院	0.00	0.00	14.71	14.58	45.00	22.22	50.00	50.00	2.30	1.75
協立総合病院	1.39	1.55	6.14	5.49	17.95	25.00	45.45	71.43	1.01	1.07
総合病院南生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北病院	0.00	16.67	0.00	8.33	—	0.00	—	—	0.00	2.03
名南病院	0.00	0.00	1.96	6.85	15.79	7.69	—	—	0.60	0.87
千秋病院	0.00	0.00	20.45	18.18	50.00	33.33	80.00	66.67	2.75	2.43
津生協病院	0.00	15.79	17.82	24.71	30.77	42.86	75.00	80.00	2.50	3.48
京都民医連第二中央病院	0.00	0.00	10.74	5.84	33.33	54.55	100.00	80.00	1.82	1.64
京都民医連中央病院	0.00	0.00	4.48	4.82	0.00	8.00	50.00	14.29	0.64	0.55
東大阪生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西淀病院	0.00	0.00	3.80	4.59	16.67	22.22	0.00	0.00	0.64	0.76
耳原総合病院	2.22	0.00	1.80	0.61	11.54	11.90	18.18	23.53	0.49	0.40
コープおおさか病院	0.00	0.00	3.09	0.00	33.33	0.00	33.33	50.00	0.67	0.14
東神戸病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
尼崎医療生協病院	0.00	0.00	3.33	3.74	9.09	15.00	40.00	30.00	0.63	0.67
おかだに病院	—	—	0.00	0.00	23.68	1.56	0.00	41.67	1.19	0.52
土庫病院	0.00	0.00	3.17	3.66	20.00	16.67	100.00	66.67	0.78	0.77
和歌山生協病院	0.00	0.00	3.13	2.63	6.00	12.77	15.22	50.00	0.40	0.90
鳥取生協病院	0.00	0.00	5.36	3.03	21.05	11.11	14.29	22.22	0.79	0.56
総合病院松江生協病院	0.00	0.00	6.25	4.76	33.33	20.00	19.05	33.33	0.91	0.93
出雲市民病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総合病院水島協同病院	0.00	0.00	4.44	2.11	11.76	16.67	25.00	0.00	0.67	0.60
玉島協同病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総合病院岡山協立病院	0.00	0.00	3.66	1.87	0.00	20.83	60.00	—	0.65	0.63
総合病院福島島生協病院	7.69	8.33	14.10	23.86	36.00	50.00	50.00	75.00	2.19	3.41
広島共立病院	0.00	0.00	5.71	5.22	5.88	20.00	50.00	—	0.74	0.86
宇部協立病院	33.33	0.00	0.00	15.63	0.00	50.00	—	100.00	0.35	2.50
徳島健生病院	—	—	9.52	0.00	9.76	4.88	38.46	16.67	0.82	0.32
高松平和病院	0.00	0.00	2.56	17.86	40.00	0.00	—	—	0.82	2.06
高知生協病院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00
健和会大手町病院	0.00	0.00	3.30	0.00	2.04	8.51	40.00	33.80	0.70	0.62
千鳥橋病院	0.00	0.00	2.46	2.40	2.56	3.13	15.00	35.00	0.31	0.49
米の山病院	0.00	0.00	6.45	2.27	50.00	0.00	100.00	0.00	1.41	0.26
みさき病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上戸町病院	5.56	0.00	26.83	11.54	14.29	0.00	0.00	—	2.04	1.14
くわみず病院	0.00	0.00	1.32	0.00	23.08	0.00	100.00	25.00	0.97	0.15
大分健生病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎生協病院	0.00	0.00	4.79	1.92	27.59	9.38	66.67	57.14	1.04	0.49
総合病院鹿児島生協病院	0.00	0.00	1.46	4.00	11.63	7.50	25.00	57.14	0.43	0.66
国分生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖縄協同病院	1.69	0.00	2.59	2.76	10.81	20.83	53.85	20.00	0.65	0.57
中部協同病院	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—
とよみ生協病院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25%値	0.00	0.00	2.73	1.91	8.94	6.39	22.75	23.08	0.64	0.56
中央値	0.00	0.00	4.46	4.54	16.23	14.91	44.16	45.45	0.82	0.86
75%値	0.00	0.00	8.27	8.35	30.22	22.73	62.73	66.67	1.41	1.49
最大値	33.33	25.00	26.83	24.71	70.00	66.67	100.00	100.00	3.25	3.48
	%	%	%	%	%	%	%	%		


指標20：市中肺炎患者（成人）の標準化死亡比


標準化死亡比の算出方法】1を基準に1以上は死亡率が高い、1以下は死亡率が低い

①重症度別死亡数合計、重症度別症例数合計を算出
 ②全施設別重症度別死亡率 = (重症度別死亡数合計) ÷ (重症度別症例数合計)
 ③施設別重症度別死亡率 = (施設別重症度別死亡数) ÷ (施設別重症度別症例数合計)
 ④施設別重症度別予測死亡率 = (施設別重症度別予測死亡数) ÷ (施設別重症度別症例数合計)




指標20：市中肺炎患者死亡率(成人) A) 輕症






指標20：市中肺炎患者死亡率(成人) C)重症



指標20：市中肺炎患者死亡率(成人) D) 超重症



指標20：市中肺炎患者死亡率(成人) A~D合算割合

