

## 指標の意義

- ・他施設の状況知り比較することで、職員のリスク意識を高め、安全管理をすすめる。

## 指標の計算式、分母・分子の解釈

	各指標の計算式と分母・分子の項目名	分母・分子の解釈
分子	注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数	
分母		
収集期間	1ヶ月毎	
調整方法	職員・患者問わず	

## 考察

最小値 0.00 25%値 0.25 中央値 0.52 75%値 0.98 最大値 1.83

回答病院 74

血液曝露事例の数は医療行為数と相関する。従って、件数を述べ入院数で除した値の中間値を比較すると、2015年は0.50、2016年は0.52、と減少傾向がみられる。

器具による損傷からの血液曝露は、近年、安全装置付き器具が普及して来ており、これらの普及率をプロセス指標として捉える必要がある。また、曝露事例の報告調査から原因を捉え、手順の順守状況を知る必要がある。

## 改善事例


- ・マニュアルを整備した。
- ・「特徴的な事例」については、必要により適時関係者へ情報提供している。
- ・原因追及のため、院内ラウンドを開始した。
- ・感染対策委員会・看護部感染対策チーム会議で毎月報告している。セーフティ機能付きペン型インスリン針を導入した。血液培養用のセーフティホルダーを導入した。
- ・毎月針刺し事故が何件あり何故起ったか、取り組みが必要なことを全職員に知らせている。
- ・針刺し0を目指して感染症の学習会を開催した。
- ・衛生委員会で事例の詳細を報告し、続発する月はニュースを発行している。

## 指標12：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数

指標12実数：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数

	指標12実数	
	件	
	2015年 年間 平均値	2016年 年間 平均値
勤医協中央病院	2.25	1.42
勤医協札幌病院	—	—
苫小牧病院	0.08	0.27
一条通病院	0.00	0.00
函館棲北病院	0.00	—
釧路協立病院	0.25	0.10
健生病院	0.92	1.00
あおもり協立病院	0.25	0.25
川久保病院	0.25	0.33
坂総合病院	2.92	2.25
長町病院	0.17	0.08
泉病院	0.17	0.17
中通総合病院	1.25	0.67
本間病院	0.17	0.08
鶴岡協立病院	0.25	0.33
至誠堂総合病院	0.08	0.75
医療生協わたり病院	0.58	0.42
前橋協立病院	1.33	0.75
利根中央病院	2.17	0.75
北毛病院	—	—
埼玉協同病院	1.42	1.83
埼玉西協同病院	0.17	0.17
熊谷生協病院	0.08	0.17
秩父生協病院	—	—
千葉健生病院	0.33	0.17
船橋二和病院	2.08	1.17
みさと健和病院	1.75	2.42
小豆沢病院	0.25	0.25
大田病院	1.17	0.67
東葛病院	—	—
中野共立病院	—	—
立川相互病院	1.67	1.50
王子生協病院	0.75	0.42
川崎協同病院	—	0.67
汐田総合病院	0.92	1.08
下越病院	1.50	1.42
富山協立病院	—	—
城北病院	1.17	0.50
甲府共立病院	1.63	1.58
巨摩共立病院	—	—
石和共立病院	—	—
長野中央病院	2.58	1.42
健和会病院	0.25	0.67
諫訪共立病院	0.33	0.17
松本協立病院	—	—
上伊那生協病院	0.27	0.33
みゆき病院	0.17	0.10
三島共立病院	0.00	0.08
協立総合病院	1.33	—
総合病院南生協病院	—	—
北病院	0.00	0.25
名南病院	0.58	0.25
千秋病院	0.33	0.33
津生協病院	0.67	0.50
京都民医連第二中央病院	0.50	0.83
京都民医連中央病院	1.50	0.83
東大阪生協病院	0.25	0.67
西淀病院	0.00	—
耳原総合病院	2.83	2.58
コープむさか病院	—	—
東神戸病院	0.42	0.08
尼崎医療生協病院	0.08	0.50
おかだに病院	—	—
土庫病院	0.67	1.08
和歌山生協病院	0.42	0.25
鳥取生協病院	0.50	1.00
総合病院松江生協病院	0.67	1.14
出雲市民病院	0.42	0.83
総合病院水島協同病院	0.50	0.58
玉島協同病院	0.25	0.17
総合病院岡山協立病院	1.08	1.00
総合病院福島島生協病院	0.33	0.33
広島共立病院	0.42	0.55
宇部協立病院	0.83	0.92
徳島健生病院	0.00	0.80
高松平和病院	0.58	0.58
愛媛生協病院	—	0.56
高知生協病院	0.58	0.17
健和会大手町病院	2.58	1.58
千鳥橋病院	1.50	0.92
米の山病院	0.42	0.33
みさき病院	—	0.00
上戸町病院	—	0.50
くわみす病院	0.33	0.00
大分健生病院	0.55	0.25
宮崎生協病院	0.50	0.42
鹿児島生協病院	1.17	1.50
国分生協病院	—	—
沖縄協同病院	3.18	1.83
中部協同病院	—	—
とよみ生協病院	0.50	0.17
最大値(外れ値を除く)	2.25	1.83
75%値	1.17	0.98
中央値	0.50	0.52
25%値	0.25	0.25
最小値(外れ値を除く)	0.00	0.00

## 指標12実数：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数



## 指標12実数：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数

