

指標の意義

診断が困難な患者・治療方針の難しい患者等において、複数の診療科によって最適な治療方針を検討することで、患者や家族にとって質の高い医療を提供することができる。

キャンサーボードで症例毎に最も適切な治療法を選択されているかを問う。

指標の計算式、分母・分子の解釈

	各指標の計算式と分母・分子の項目名	分母・分子の解釈
分子	分母のうち複数の診療科(内科、外科、腫瘍内科、放射線科等)による治療方針の検討がなされた患者数	・医師以外の専門職スタッフは、1名以上の参加が必須 ・多施設診断の患者は含まない
分母	当該施設で、5大癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肝臓癌、肺癌)と診断され初回治療が行われた患者数	
収集期間	「1月～6月の結果」を12月に提出	
調整方法		

2018年間数値報告


最小値 0.00 25% 値 0.00 中央値 1.92 75% 値 29.08 最大値 66.92

回答病院 46施設

考察・分析

データの提出がされていない病院が多い指標となりました。分子定義の抽出が困難なことが要因と思われます。分子の提出が困難な場合、分母の提出も行われておらず、各病院のがん診療の規模を想定することができません。代わりに、指標36A 分母:初発がん患者数、を用いて、各病院のがん診療の規模とキャンサーボードの機能を比較しましたが、一定の傾向は見られておりません。がん診療の機能とキャンサーボードの機能が乖離していることが伺われます。

がん診療における各診療科の協働を評価する指標ですが、その機能を「キャンサーボード」と言う形で評価することは、がん診療に関する施設の諸要件がハードルとなっていると思われます。



厚8：新規に悪性腫瘍と診断された患者のうち、複数の診療科による治療方針の検討がなされた割合

厚8分母：当該施設で、5大癌（胃癌、大腸癌、乳癌、肝臓癌、肺癌）と診断され初回治療が行われた患者数

厚8分子：分母のうち複数の診療科(内科、外科、腫瘍内科、放射線科等)による治療方針の検討がなされた患者数


厚8：新規に悪性腫瘍と診断された患者のうち、複数の診療科による治療方針の検討がなされた割合

	厚8分母		厚8分子		厚8	
	人	2018年 年間 平均値	人	2018年 年間 平均値	%	2018年 年間 通算
勤医協中央病院	—	—	—	—	—	—
勤医協札幌病院	—	1.00	—	0.00	—	0.00
苫小牧病院	—	—	—	—	—	—
一条通病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
函館棲北病院	—	—	—	—	—	—
釧路協立病院	—	—	—	—	—	—
健生病院	—	42.00	—	0.00	—	0.00
あおもり協立病院	—	2.67	—	0.00	—	0.00
川久保病院	—	—	—	—	—	—
坂総合病院	—	175.00	—	7.00	—	4.00
長町病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
泉病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
中通総合病院	—	32.83	—	—	—	—
本間病院	—	19.00	—	0.00	—	0.00
鶴岡協立病院	—	—	—	—	—	—
鶴岡協立リハビリテーション病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
至誠堂総合病院	—	—	—	—	—	—
医療生協むちの病院	—	3.00	—	0.00	—	0.00
前橋協立病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
利根中央病院	—	7.92	—	1.08	—	13.68
北毛病院	—	—	—	—	—	—
埼玉協同病院	—	22.83	—	5.67	—	24.82
埼玉西協同病院	—	—	—	—	—	—
熊谷生協病院	—	—	—	—	—	—
秩父生協病院	—	—	—	—	—	—
千葉健生病院	—	—	—	—	—	—
船橋二和病院	—	—	—	—	—	—
柳原病院	—	—	—	—	—	—
みどり健和病院	—	—	—	—	—	—
小豆沢病院	—	0.67	—	0.00	—	0.00
大泉生協病院	—	—	—	—	—	—
大田病院	—	22.00	—	22.00	—	100.00
中野共立病院	—	—	—	—	—	—
立川相互病院	—	31.00	—	1.00	—	3.23
王子生協病院	—	0.25	—	0.08	—	33.33
川崎協同病院	—	—	—	—	—	—
汐田総合病院	—	15.67	—	7.00	—	44.68
下越病院	—	92.00	—	0.00	—	0.00
城北病院	—	4.42	—	2.75	—	62.26
甲府共立病院	—	53.00	—	0.00	—	0.00
巨摩共立病院	—	—	—	—	—	—
石和共立病院	—	—	—	—	—	—
長野中央病院	—	—	—	—	—	—
健和会病院	—	8.25	—	3.63	—	43.94
謹訪共立病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
松本協立病院	—	—	—	—	—	—
塙尻協立病院	—	—	—	—	—	—
上伊那生協病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
みどり病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
三島共立病院	—	—	—	—	—	—
協立総合病院	—	—	—	—	—	—
総合病院南生協病院	—	—	—	—	—	—
北病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
名南病院	—	11.00	—	0.00	—	0.00
名南ふれあい病院	—	—	—	—	—	—
千秋病院	—	—	—	—	—	—
津生協病院	—	—	—	—	—	—
京都民医連第二中央病院	—	—	—	—	—	—
京都民医連中央病院	—	—	—	—	—	—
東大阪生協病院	—	—	—	—	—	—
西淀病院	—	—	—	—	—	—
耳原総合病院	—	130.00	—	87.00	—	66.92
コープおおつか病院	—	—	—	—	—	—
東神戸病院	—	1.50	—	0.00	—	0.00
尼崎医療生協病院	—	—	—	—	—	—
万代にしだ病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
土庫病院	—	—	—	—	—	—
和歌山生協病院	—	1.00	—	0.00	—	0.00
鳥取生協病院	—	11.40	—	0.30	—	2.63
総合病院松江生協病院	—	5.00	—	0.08	—	1.67
出雲市民病院	—	—	—	—	—	—
総合病院水島協同病院	—	3.89	—	0.00	—	0.00
玉島協同病院	—	—	—	—	—	—
総合病院岡山協立病院	—	51.00	—	0.00	—	0.00
福島生協病院	—	2.67	—	1.00	—	37.50
広島共立病院	—	—	—	—	—	—
宇部協立病院	—	0.33	—	0.00	—	0.00
徳島健生病院	—	2.00	—	0.00	—	0.00
高松平和病院	—	0.50	—	0.08	—	16.67
愛媛生協病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
高知生協病院	—	—	—	—	—	—
健和会大手町病院	—	8.67	—	0.17	—	1.92
千鳥橋病院	—	48.00	—	17.00	—	35.42
たからいヒーリング病院	—	—	—	—	—	—
米の山病院	—	5.25	—	1.17	—	22.22
みつき病院	—	—	—	—	—	—
上戸町病院	—	—	—	—	—	—
ぐわみず病院	—	—	—	—	—	—
大分健生病院	—	—	—	—	—	—
宮崎生協病院	—	3.17	—	1.33	—	42.11
鹿児島生協病院	—	9.50	—	0.83	—	8.77
国分生協病院	—	—	—	—	—	—
沖縄協同病院	—	14.83	—	0.00	—	0.00
中部協同病院	—	—	—	—	—	—
じよみ生協病院	—	—	—	—	—	—
最大値(外れ値を除く)	なし	42.00	なし	1.33	なし	66.92
75%値	なし	17.33	なし	1.00	なし	29.08
中央値	なし	3.89	なし	0.00	なし	1.92
25%値	なし	0.29	なし	0.00	なし	0.00
最小値(外れ値を除く)	なし	0.00	なし	0.00	なし	0.00

厚8：新規に悪性腫瘍と診断された患者のうち、複数の診療科による治療方針の検討がなされた割合

厚8分母：当該施設で、5大癌（胃癌、大腸癌、乳癌、肝臓癌、肺癌）と診断され初回治療が行われた患者数
 厚8分子：分母のうち複数の診療科(内科、外科、腫瘍内科、放射線科等)による治療方針の検討がなされた患者数

単位：%




厚8：新規に悪性腫瘍と診断された患者のうち、複数の診療科による治療方針の検討がなされた割合

厚8分母：当該施設で、5大癌（胃癌、大腸癌、乳癌、肝臓癌、肺癌）と診断され初回治療が行われた患者数

厚8分子：分母のうち複数の診療科(内科、外科、腫瘍内科、放射線科等)による治療方針の検討がなされた患者数

単位：%



* 外れ値を除く

	2017年 年間 通算	2018年 年間 通算
最大値*	データなし	66.92
75%値	データなし	29.08
中央値	データなし	1.92
25%値	データなし	0.00
最小値*	データなし	0.00