

指標の意義

がん患者へ麻薬を処方する際に、疼痛のアセスメントが適切にされているかどうかをみる。

指標の計算式、分母・分子の解釈

	各指標の計算式と分母・分子の項目名	分母・分子の解釈
分子	分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは 次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数	外来も含む
分母	当該施設において麻薬が処方された患者数	
収集 期間	1ヶ月毎	
調整 方法		

2018年間数値報告

最小値 0.00 25%値 58.88 中央値 90.00 75%値 100.0 最大値 100.0

回答病院 12施設

考察・分析

回答病院はわずか12に留まりました。民医連指標41: 緩和ケア中がん患者の定量的疼痛評価実施、では、がん性疼痛緩和指導管理料算定数として分子を設定していますが、この算定のための要件のひとつとされています。こちらでは算定は24病院となっており、分子の算定方法が困難であり、測定におけるバイアスが大きく関わっていると思われます。

データが提出されている病院では、中央値は90%と高値であり、十分に取り組まれていると思われます。

厚9：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

厚9分母：当該施設において麻薬が処方された患者数

厚9分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数

厚9：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率


	厚9分母		厚9分子		厚9	
	人		人		%	
	2017年 年間 平均値	2018年 年間 平均値	2017年 年間 平均値	2018年 年間 平均値	2017年 年間 通算	2018年 年間 通算
勤医協中央病院	—	39.50	—	38.33	—	97.05
勤医協札幌病院	—	—	—	—	—	—
苫小牧病院	—	—	—	—	—	—
一栗通病院	—	2.67	—	2.67	—	100.00
函館桜北病院	—	—	—	—	—	—
釧路協立病院	—	—	—	—	—	—
健生病院	—	—	—	—	—	—
あおり協立病院	—	—	—	—	—	—
川久保病院	—	—	—	—	—	—
坂総合病院	—	34.00	—	29.00	—	85.29
長町病院	—	3.00	—	3.00	—	100.00
泉病院	—	—	—	—	—	—
中通総合病院	—	—	—	—	—	—
本間病院	—	—	—	—	—	—
鶴岡協立病院	—	—	—	—	—	—
鶴岡協立リハビリテーション病院	—	—	—	—	—	—
至誠堂総合病院	—	—	—	—	—	—
医療生協わたり病院	—	—	—	—	—	—
前橋協立病院	—	1.67	—	1.50	—	90.00
利根中央病院	—	24.92	—	15.50	—	62.21
北毛病院	—	—	—	—	—	—
埼玉協同病院	—	6.08	—	0.67	—	10.96
埼玉西協同病院	—	—	—	—	—	—
熊谷生協病院	—	—	—	—	—	—
秩父生協病院	—	—	—	—	—	—
千葉健生病院	—	—	—	—	—	—
船橋二和病院	—	—	—	—	—	—
柳原病院	—	—	—	—	—	—
みさと健和病院	—	—	—	—	—	—
小豆沢病院	—	1.67	—	1.67	—	100.00
大泉生協病院	—	—	—	—	—	—
大田病院	—	—	—	—	—	—
中野共立病院	—	—	—	—	—	—
立川相互病院	—	—	—	—	—	—
王子生協病院	—	—	—	—	—	—
川崎協同病院	—	—	—	—	—	—
汐田総合病院	—	2.00	—	1.75	—	87.50
下越病院	—	—	—	0.00	—	—
城北病院	—	—	—	—	—	—
甲府共立病院	—	—	—	—	—	—
巨摩共立病院	—	33.50	—	33.50	—	100.00
石和共立病院	—	—	—	—	—	—
長野中央病院	—	—	—	—	—	—
健和会病院	—	1.75	—	1.75	—	100.00
諏訪共立病院	—	5.17	—	4.33	—	83.87
松本協立病院	—	—	—	—	—	—
塩尻協立病院	—	—	—	—	—	—
上伊那生協病院	—	4.50	—	2.50	—	55.56
みどり病院	—	0.00	—	0.00	—	なし
三島共立病院	—	—	—	—	—	—
協立総合病院	—	—	—	—	—	—
総合病院南生協病院	—	—	—	—	—	—
北病院	—	2.50	—	2.33	—	93.33
名南病院	—	—	—	—	—	—
名南ふれあい病院	—	—	—	—	—	—
千秋病院	—	—	—	—	—	—
津生協病院	—	—	—	—	—	—
京都民医連第二中央病院	—	—	—	—	—	—
京都民医連中央病院	—	—	—	—	—	—
東大阪生協病院	—	—	—	—	—	—
西淀病院	—	—	—	—	—	—
耳原総合病院	—	—	—	—	—	—
コープおおさか病院	—	—	—	—	—	—
東神戸病院	—	—	—	—	—	—
尼崎医療生協病院	—	—	—	—	—	—
おかたに病院	—	—	—	—	—	—
土庫病院	—	—	—	—	—	—
和歌山生協病院	—	5.44	—	5.44	—	100.00
鳥取生協病院	—	—	—	—	—	—
総合病院松江生協病院	—	7.67	—	7.25	—	94.57
出雲市民病院	—	—	—	—	—	—
総合病院水島協同病院	—	4.22	—	2.33	—	55.26
玉島協同病院	—	—	—	—	—	—
総合病院岡山協立病院	—	—	—	—	—	—
福島生協病院	—	—	—	—	—	—
広島共立病院	—	—	—	—	—	—
宇部協立病院	—	—	—	—	—	—
徳島健生病院	—	—	—	—	—	—
高松平和病院	—	—	—	—	—	—
愛媛生協病院	—	0.17	—	0.00	—	0.00
高知生協病院	—	—	—	—	—	—
健和会大手町病院	—	—	—	—	—	—
千鳥橋病院	—	—	—	—	—	—
たたらリハビリテーション病院	—	—	—	—	—	—
米の山病院	—	—	—	—	—	—
みさき病院	—	—	—	—	—	—
上戸町病院	—	—	—	—	—	—
くわみず病院	—	—	—	—	—	—
大分健生病院	—	—	—	—	—	—
宮崎生協病院	—	9.75	—	5.17	—	52.99
鹿児島生協病院	—	—	—	—	—	—
国分生協病院	—	—	—	—	—	—
沖縄協同病院	—	—	—	—	—	—
中部協同病院	—	—	—	—	—	—
こよみ生協病院	—	—	—	—	—	—
最大値(外れ値を除く)	なし	9.75	なし	7.25	なし	100.00
75%値	なし	8.19	なし	5.44	なし	100.00
中央値	なし	4.36	なし	2.50	なし	90.00
25%値	なし	1.94	なし	1.67	なし	58.88
最小値(外れ値を除く)	なし	0.00	なし	0.00	なし	0.00

厚9：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

厚9分母：当該施設において麻薬が処方された患者数


厚9分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数

単位：％



厚9：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

厚9分母：当該施設において麻薬が処方された患者数
厚9分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数
単位：％



* 外れ値を除く	2017年 年間 通算	2018年 年間 通算
最大値*	データなし	100.00
75%値	データなし	100.00
中央値	データなし	90.00
25%値	データなし	58.88
最小値*	データなし	0.00