

41

麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

Process

(厚労省共通指標)

指標の意義

がん患者へ麻薬を処方する際に、疼痛のアセスメントが適切にされているかどうかを見る。

指標の計算式、分母・分子の解釈

期間	各指標の計算式と分母・分子の項目名	分母・分子の解釈
分子	分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数	外来も含む
分母	当該施設において麻薬が処方された患者数	
収集期間	1ヶ月毎	
調整方法		

2024年間数値報告

最小値 0 25%値 39.95 中央値 81.01 75%値 95.77 最大値 100.0
回答病院 32施設

考察・分析

報告施設は31病院と2023年より4病院増加した。麻薬処方患者は2023年2,204人に対し、2024年は2,929人と前年比133%の増加だった。年間100名以上麻薬処方をしている10病院の痛みの評価についての記載は平均46.4%、麻薬処方100名未満の19病院の痛みの評価についての記載は平均63.7%と大きな開きがあった。全体の記載割合は前年と比べ中央値で5ポイント低下した。2024年新たに指標として取り組み、データの収集・評価をした病院もある一方、なかなか進まない病院もあるかも知れない。

「医療用麻薬適正使用ガイドライン 令和6年（厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課）」によると、「がんの痛みの治療の基本方針は早期からの痛みの治療の開始、十分な副作用対策、患者が許容できるQOL（Quality of Life）を確保できる状態まで痛みを軽減することである。がんの痛みの評価では、患者の痛みの訴えを信じることが基本である。がん患者の痛みの診察では、丁寧な理学的所見、必要な検査の実施、薬物療法以外の方法の検討を行い、開始された治療の効果を継続的に評価する」とある。

自分で痛みの程度を表現できない患者での痛みの程度の評価は、妥当性が検証されたものがないものの、表情や身体の動き、声、話し方などから痛みの有無や、痛みの種類、出現パターンなどで治療への反応を医療者が評価しているケースも少なくない。例えばフェーススケールに置き換えるなどの工夫もできそうである。まずは記載の状況の実態を明らかにし、適切に疼痛コントロールができているか振り返ってみてはどうか。

改善・運用事例など

41：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標41(厚)分母：当該施設において麻薬が処方された患者数

指標41(厚)分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数

指標41(厚)：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率


	指標41(厚)分母		指標41(厚)分子		指標41(厚)	
	人	人	人	人	%	
	2023年 年間 平均値	2024年 年間 平均値	2023年 年間 平均値	2024年 年間 平均値	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
勤医協中央病院	6.40	3.50	4.60	3.33	71.88	95.24
勤医協札幌病院	—	—	—	—	—	—
古小牧病院	—	—	—	—	—	—
一條通病院	1.18	3.00	1.18	3.00	100.00	100.00
函館稟北病院	—	—	—	—	—	—
釧路協立病院	—	—	—	—	—	—
健生病院	—	—	—	—	—	—
あおもり協立病院	1.75	1.50	1.67	1.50	95.24	100.00
川久保病院	—	—	—	—	—	—
坂総合病院	—	—	—	—	—	—
長町病院	0.50	0.08	0.50	0.08	100.00	100.00
泉病院	—	—	—	—	—	—
中通総合病院	—	—	—	—	—	—
本開病院	—	—	—	—	—	—
鶴岡協立病院	—	—	—	—	—	—
鶴岡協立リハビリテーション病院	0.08	0.08	0.08	0.08	100.00	100.00
至誠堂総合病院	—	—	—	—	—	—
医療生協わたり病院	10.67	9.00	10.42	8.67	97.66	96.30
前橋協立病院	—	—	—	—	—	—
利根中央病院	24.33	22.25	9.25	8.25	38.01	37.08
北毛病院	—	—	—	—	—	—
埼玉協同病院	13.00	14.55	9.25	12.18	71.15	83.75
埼玉西協同病院	—	1.92	—	1.08	—	56.52
熊谷生協病院	—	—	—	—	—	—
秩父生協病院	0.83	1.33	0.83	1.36	100.00	93.75
ふれあい生協病院	—	—	—	—	—	—
千葉健生病院	—	—	—	—	—	—
船橋二和病院	—	—	—	—	—	—
柳原病院	—	—	—	—	—	—
みさと健和病院	—	—	—	—	—	—
小豆沢病院	—	7.20	—	5.60	—	77.78
東京健生病院	—	—	—	—	—	—
大泉生協病院	—	—	—	—	—	—
大田病院	—	175.00	—	38.00	—	21.71
中野共立病院	—	—	—	—	—	—
立川相互病院	18.58	18.58	16.33	15.83	87.89	85.20
王子生協病院	25.50	29.58	10.58	12.67	41.50	42.82
川崎協同病院	2.08	0.50	1.58	0.33	76.00	66.67
汐田総合病院	3.40	7.33	2.90	4.00	85.29	54.55
下越病院	—	—	—	—	—	—
富山協立病院	—	—	—	—	—	—
城北病院	14.58	11.25	8.00	9.17	54.86	81.48
甲府共立病院	—	22.38	—	18.13	—	81.01
巨摩共立病院	—	—	—	—	—	—
石和共立病院	—	—	—	—	—	—
長野中央病院	8.25	—	4.50	—	54.55	—
健和会病院	3.17	3.00	3.08	3.00	97.37	100.00
諏訪共立病院	5.33	4.00	5.17	3.67	96.88	91.67
松本協立病院	—	—	—	—	—	—
塙尻協立病院	—	—	—	—	—	—
上伊那生協病院	2.00	5.18	0.43	0.27	21.43	5.26
みどり病院	8.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
三島共立病院	—	—	—	—	—	—
協立総合病院	—	—	—	—	—	—
北病院	—	—	—	—	—	—
名南病院	—	—	—	—	—	—
名南ふれあい病院	—	—	—	—	—	—
津生協病院	—	—	—	—	—	—
京都民医連あすかい病院	—	—	—	—	—	—
京都民医連中央病院	—	—	—	—	—	—
京都協立病院	—	—	—	—	—	—
西淀病院	—	—	—	—	—	—
耳原総合病院	—	—	—	—	—	—
東大阪生協病院	—	—	—	—	—	—
コープおおつか病院	—	3.50	—	2.58	—	73.81
東神戸病院	—	—	—	—	—	—
尼崎医療生協病院	28.60	49.83	—	0.00	—	0.00
おかだに病院	—	—	—	—	—	—
土庫病院	—	—	—	—	—	—
和歌山生協病院	2.25	2.08	2.45	2.08	100.00	100.00
鳥取生協病院	12.83	15.33	9.00	11.08	70.13	72.28
総合病院松江生協病院	—	—	—	—	—	—
出雲市民病院	—	—	—	—	—	—
水島協同病院	2.42	0.33	1.00	0.00	41.38	0.00
玉島協同病院	—	—	—	—	—	—
総合病院岡山協立病院	—	—	—	—	—	—
福島生協病院	—	—	—	—	—	—
広島共立病院	—	—	—	—	—	—
宇部協立病院	—	—	—	—	—	—
徳島健生病院	4.17	3.67	3.92	3.58	94.00	97.73
高松平和病院	—	—	—	—	—	—
愛媛生協病院	1.08	0.58	0.50	0.17	46.15	28.57
高知生協病院	—	—	—	—	—	—
健和会大手町病院	—	—	—	—	—	—
千島橋病院	0.00	0.00	0.00	0.00	なし	なし
米の山病院	0.67	1.64	0.58	1.45	87.50	88.89
みさき病院	1.25	3.00	0.25	0.90	20.00	30.00
上戸町病院	—	—	—	—	—	—
ぐわみず病院	—	—	—	—	—	—
大分健生病院	—	—	—	—	—	—
宮崎生協病院	—	—	—	—	—	—
鹿児島生協病院	—	—	—	—	—	—
国分生協病院	—	—	—	—	—	—
沖縄協同病院	—	—	—	—	—	—
中部協同病院	—	—	—	—	—	—
とよみ生協病院	—	—	—	—	—	—
最大値(外れ値を除く)	25.50	22.38	10.58	18.13	100.00	100.00
75%値	11.21	12.07	6.58	8.35	97.25	95.77
中央値	3.28	3.58	2.45	2.79	80.65	81.01
25%値	1.23	1.60	0.54	0.32	48.25	39.95
最小値(外れ値を除く)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

指標41(厚) : 麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標41(厚)分母：当該施設において麻薬が処方された患者数

指標41(厚)分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数

单位 : %




指標41(厚)：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標41(厚)分母：当該施設において麻薬が処方された患者数

指標41(厚)分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数

単位：%



* 外れ値を除く

2023年 年間 通算

2024年 年間 通算

最大値*

100.00

100.00

75%値

97.25

95.77

中央値

80.65

81.01

25%値

48.25

39.95

最小値*

0.00


0.00

指標41(厚)：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標41(厚)分母：当該施設において麻薬が処方された患者数

指標41(厚)分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数

単位：%



* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
75%値	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
中央値	75.00	82.31	85.35	79.17	82.14	89.18	100.00	75.00	100.00	87.06	85.71	100.00
25%値	50.00	17.05	19.04	45.12	55.87	57.19	42.91	41.03	68.75	49.46	47.62	51.08
最小値*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00